

Produkteigenschaften

DIGITRAN® TRR

Anwend	lings	hereich

Heißtransfer von Transferbildern auf zylindrische Aufsteckartikel wie z.B. Tuben, Hülsen, Dosen, u.v.m.

Daten	Maschinengröße	Breite 1480 mm	Höhe 2140 mm	Länge 1840 mm	
	Gewicht	ca. 1700 kg			
	Elektr. Anschluss	400V / 16 A			
	Luftanschluss	6 bar			
	Leistung	bis zu 2000 Takte/Stunde, abhängig von Artikel und Dekor			
	Artikelgröße	Durchmesser von 16 mm bis 60 mm Länge von 50 mm bis 220 mm			
	Dekorationsfläche	Rundumdekoration möglich (360°)			
	Passerung	Optische Folienpasserung, optische oder mechanische Artikelpasserung			
	Zuführung und Abnahme	Eingabemagazin und Ausgabe auf ein Transportband oder eine Rutsche			

Zusatzmodule Zuführung und Abnahme

Vorbehandlung

Weiferführende Automatisierung

Flammvorbehandlung, Plasma, Vorwärmen, Ionisation in-line im Rahmen einer Automatisierung oder extern

weitere Anforderungen

Für alle Maschinen aus der DIGITRAN Serie ist eine Projektierung für weitere geeignete Artikel und andere Anforderungen jederzeit möglich.

